




Evaluación Comunitaria de la SOUTH PROVIDENCE HEZ

Evaluación de las condiciones sociales, económicas, físicas y ambientales que afectan la salud de sus respectivas HEZ y describir las desigualdades de interés e importancia para la comunidad según sea necesario y según lo aconseje el comité directivo de HEZ

02905 en un vistazo

RACE OR ETHNICITY

% of population by race or ethnicity



Non-Hispanic White	36.7%
Hispanic or Latino	44.0%
Black or African-American	12.1%
American Indian or Alaska Native	0.3%
Asian or Pacific Islander	3.4%
Some Other Race	3.4%

NATIVITY

% of population by nativity



Foreign-born	27.4%
Native-born	72.6%

EDUCATION

% of population 25+ by educational attainment



Advanced degree	12.1%
Bachelor's degree	14.8%
Some college	26.2%
High school diploma	28.6%
No high school diploma	18.3%


OCCUPATION

% of 16+ population by occupation



Management and Professional	32.5%
Service	25.0%
Sales and Office	21.7%
Natural Resources and Construction	3.7%
Production and Transportation	17.2%

Distressed Communities Index (DCI)



Factores DCI para 02905

No tienen Diploma de Escuela Superior: 18.3% (Nacional - 12.3%)

Taza de Pobreza - 25% (nacional - 13.9%)


Adultos que no trabajan - 26.1% (nacional - 23.5%)

Taza de Casas Vacantes - 10% (nacional - 9.4%)

Mediana de Ingresos por Hogar - \$43K (nacional - \$60.5K)

Cambios en el empleo en 02905 - -3.7% (nacional 8.0%)

Cambios en establecimientos 02905 - 0.6% (nacional 4.5%)



Resumen de Evaluación Comunitaria del 02905

Pregunta: ¿Cuáles son las mayores preocupaciones relacionadas con la salud para los residentes y las partes interesadas en 02905?

Acciones de evaluación de la comunidad completadas



Recopilación de datos del equipo de respuesta de Covid

Cuándo: 1/1/21-30/03/21

Encuestadores:
Trabajadores
Comunitarios de Salud de
FSRI

Respuestas: 108 (en
persona)

Encuestados: 91,7%
residentes, empresarios y
CBOS. El resto son otras
partes interesadas clave



02905 HEZ Análisis FODA

Cuándo: Conferencia de
jóvenes y feria de recursos
comunitarios en 02905

Encuestadores: Sandra
Semedo

Respuestas: 31
Cuestionarios
Recolectados

Encuestados: En su
mayoría profesores,
estudiantes y padres que
asisten a eventos



Revisión de Literatura

Datos recopilados del
gobierno actual y sitios
.org.



Datos Recolectados del SDoH

Cuándo: entre 10/2020 -
03/2022

Encuestadores: Equipo de
respuesta de Covid-19

Respuestas: 169 evaluaciones
SDoH completadas



Sentido de Comunidad Fuerte, Familiaridad y Longevidad



Diversidad de lenguajes y Cultura



Familia y amigos en la proximidad, buena relación con los vecinos, proximidad a los negocios y comunidad solidaria en general


Fortalezas Percibidas por la Comunidad

Datos recolectados de
Entrevistas y Analisis SWOT Pre-
HEZ

Pensamiento: ¿Cómo aprovechamos e integramos estas fortalezas en nuestro enfoque para abordar las desigualdades en salud?

Temas relacionados con la salud que se presentaron en el proceso de evaluación de la comunidad...



De los
Determinantes
Sociales de la
Salud Datos
Recolectados en
02905



Food Insecurity

Highlights from the Surveys & Lit. Review


- ▶ Cernimiento de SDOH: 107 participantes de 169 identificaron que en los últimos 12 meses comieron menos de lo debido porque no había suficiente dinero para alimentos. - El 63 % informó que la inseguridad alimentaria es una de sus principales preocupaciones.
- ▶ Seguridad alimentaria, disponibilidad y costo: respuestas incluidas, como aquellas que señalaron la necesidad de más tiendas de comestibles, el aumento de los precios de los alimentos, la seguridad alimentaria y la calidad y el gasto de los alimentos.
- ▶ El condado de Providence tiene la tasa estimada más alta de inseguridad alimentaria en Rhode Island con (12,6 % en 2017)



Food Access Research Atlas - Low-income census tracts where a significant number or share of residents is more than 1/2 mile or a mile (urban) or 10 miles (rural) from the nearest full service supermarket.

Inseguridad Alimentaria

Disparidades Raciales



Inseguridad Alimentaria

Recursos en Providence..

Production & Harvesting

0 Aquaculture Farms
21 Commercial Fishers
48 Community Gardens
16 Farms

Distribution

15 Distributors
2 Farm Stands
14 Farmers Markets
224 Markets

Resource Recovery

12,093 Annual Tons of Residential Food Waste
\$523,544 Municipal Fee to Landfill Residential Food Waste
1 Food Waste Recycling Facilities

Processing

57 Food Processors

Consumption

YES! Public School District Purchases Locally Grown Produce
1,193 Restaurants
\$146,110 SNAP Dollars & Cash Benefits Spent at Farmers Markets

Community Needs & Resources

32 Congregate Meal Sites
34 Food Pantries
335 Meals on Wheels Home Delivery Recipients
51,210 SNAP Participants
23,770 Students Eligible for Free/Reduced Meals
8,252 WIC Participants

Inseguridad Financiera

Aspectos destacados de las encuestas

- ▶ Factores de estrés financiero y pobreza: Incluyó respuestas como aquellas que señalaron la pérdida de ingresos, la pobreza, el aumento de los precios y las dificultades financieras.
- ▶ Las preocupaciones financieras incluyeron respuestas como las que señalaron la necesidad de asistencia con los servicios públicos, asistencia con las facturas, acceso a Internet, mejores oportunidades laborales, apoyo por desempleo y la necesidad de un ingreso digno.
- ▶ El 21,43 % informó que los desafíos para encontrar cuidado de niños les dificultan trabajar o estudiar.

Housing Insecurity

Datos a Destacar

- ▶ De las 166 personas a las que se les preguntó durante la evaluación SDOH sobre la seguridad de la vivienda, aproximadamente 42 personas identificaron estar preocupadas por no tener una vivienda estable. (25% informó estar preocupado por la seguridad de su vivienda (¿Le preocupa que en los próximos 2 meses no tenga una vivienda estable?))
- ▶ Datos de apoyo...
- ▶ En 02905, el 53,2 % de los hogares gastó más del 30 % de sus ingresos mensuales en alquiler (en comparación con el 41,3 % en todo Providence) - especificación 02905.
- ▶ Central Falls y Providence tuvieron la mayor carga total de costos de vivienda, y en Central Falls más de la mitad (55.92%) de todos los hogares sufrieron una carga de costos.




Listas de espera para vivienda asequible en Providence - PHA
Estudio (solo para personas mayores/discapacitadas): 2-3 años
Una habitación (solo para personas mayores/discapacitadas): 3-4 años
Dos habitaciones (solo para personas mayores/discapacitadas): 5-7 años
Una a siete habitaciones (desarrollos familiares): 8-10 años según el tamaño de la habitación
*Los períodos de espera están sujetos a cambios

Cuidado de la salud (acceso y necesidades)

Aspectos a Destacar de la Encuesta

- ▶ El tema abrumador identificado como la necesidad más apremiante resultante de la pandemia fue la salud conductual y las necesidades socioemocionales.
- ▶ Temas socioemocionales: la depresión y la soledad, el aislamiento social y la falta de actividades, la ansiedad y el miedo fueron los temas principales
- ▶ Acceso a la atención médica: el 20 % de los encuestados informaron que necesitaban ayuda para leer información sobre sus afecciones médicas.
- ▶ El 45 % de los residentes de Rhode Island en 2019 tenían dominio limitado del inglés. -migrationpolicy.org
- ▶ En 2015, hay 278 personas por cada proveedor de atención primaria de tiempo completo en South Providence: inventario de salud RIDOH 2015

Percentage of adults who did NOT seek medical care because of cost



Health Care (Access & Needs)


La presión arterial alta y la diabetes son las dos condiciones crónicas más comunes y las dos más costosas en Rhode Island.

La depresión es la tercera condición crónica más común entre los residentes asegurados, con aproximadamente 66,000 habitantes de Rhode Island diagnosticados (alrededor del 7% de la población) y muchos otros sin diagnosticar.

Las condiciones crónicas son condiciones médicas que duran más de un año, requieren atención médica continua y/o limitan las actividades de la vida diaria. La cantidad de personas que viven con dos o más afecciones crónicas ha aumentado en las últimas dos décadas. Los adultos con múltiples afecciones crónicas representan uno de los segmentos de mayor necesidad de la población, ya que es probable que cada una de sus afecciones crónicas requiera medicación y control adicionales.

Top 10 Most Common Chronic Conditions in Rhode Island

Total Number of Insured Rhode Islanders with Each Condition




Seguridad en las calles, violencia comunitaria, nivel de ruido y mantenimiento en 02905

Aspectos a Destacar de la Encuesta

- ▶ Encuestas mencionadas: exceso de velocidad y conducción imprudente, accidentes y tráfico, automóviles ruidosos y basura en las calles.
- ▶ Seguridad y violencia: Incluyó respuestas como aquellas que señalaron personas peligrosas, tiroteos, uso de alcohol y sustancias, y violencia doméstica.
- ▶ Mantenimiento de edificios y propietarios: se incluyeron respuestas como aquellas que notaron que las cosas se veían viejas, que no se cuidaban, que se arreglaban las cosas que se veían mal y que los edificios viejos se veían poco atractivos.




Exposure to Traffic (compared to rest of US)



Seguridad en las calles, violencia comunitaria, nivel de ruido y mantenimiento en 02905

Broad Street como muestra de impacto de alta densidad en 02905..

- ▶ 30,000 personas viven dentro de 1/3 de milla de Broad Street (menos de 10 minutos a pie) y el 25% de los hogares no tienen automóvil, lo cual es más alto que el promedio estatal.
- ▶ Entre 2009 y 2017, Broad Street tuvo la mayor cantidad de choques de cualquier corredor en Providence, con 104 personas que caminaban o andaban en bicicleta involucradas en un choque automovilístico entre 2009 y 2017. 11 de esos choques resultaron en lesiones fatales o graves a alguien que caminaba o montaba en bicicleta una bicicleta.
- ▶ Según los datos del censo, el 40 % de los residentes de la comunidad de Broad Street hoy en día se desplazan a pie, en bicicleta, en vehículos compartidos o en autobús.



Environmental Health in 02905

- ▶ Alrededor de una docena de contaminadores se enumeran de forma rutinaria en el Inventario de Emisiones Tóxicas de la Agencia de Protección Ambiental para el código postal 02905 de la ciudad. Esta sección de Providence contiene una mayor cantidad de instalaciones contaminantes que cualquier otro código postal en el condado de Providence.
- ▶ Las operaciones a lo largo del paseo marítimo de Allens Avenue incluyen una planta de mezcla de asfalto en caliente que emite compuestos relacionados con trastornos del desarrollo infantil y cáncer, y una terminal petrolera que emite contaminantes similares y otras toxinas relacionadas con trastornos neurológicos y respiratorios. El área también alberga plantas químicas -plantas de procesamiento. En una instalación operada por un emparador y distribuidor de productos químicos especiales, se almacenan unos 3 millones de libras de productos químicos, como cloro, amonio y formaldehído.



Pawtucket, Central Falls y Providence tienen el porcentaje más bajo de cubierta de dosel de árboles, cada uno con menos del 18 % de la masa terrestre con cubierta de dosel de árboles


Air Toxics: Diesel Particulate Matter

Respiratory Hazard Index

EPA EJSCREEN Map Comparisons


Map Data ▼

NATA* Diesel PM ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) State Percentiles



Map Data ▼

NATA* Respiratory Hazard Index State Percentiles



Salud Ambiental


Impacto Ambiental en el Asma

En Rhode Island, el 10,9 % de los niños tienen asma, la novena prevalencia más alta del país

Los niños afroamericanos y los niños hispanos tienen más probabilidades de visitar la sala de emergencias o ser hospitalizados debido al asma

Más del 70% de las visitas al departamento de emergencias pediátricas por asma en Rhode Island son niños con Medicaid

Asthma Hotspot Prevalence in Core Cities



Youth Health

Temas para la Revision de Literatura


- ▶ Tema de la encuesta "Mejorar las cosas para los niños": Incluyó respuestas como las que señalaron la falta de actividades para los niños, las escuelas que necesitan más recursos y la actualización de los patios de recreo.
- ▶ Datos de apoyo...
- ▶ El 42 % de los estudiantes de las escuelas públicas de Providence estuvieron crónicamente ausentes (panel de control de Cityhealth) (Faltaron más de 15 días en 2019)
- ▶ El 35,1% de los niños en 02905 viven en hogares que ganan el nivel federal de pobreza. Los niños cuentan
- ▶ En el año fiscal estatal (SFY) 2021, el 29 % (31 394) de los niños menores de 19 años inscritos en Medicaid/Rlte Care tenían un diagnóstico de salud mental. De esos niños con un diagnóstico de salud mental, el 18 % tenía cinco años o menos, el 43 % tenía entre seis y 12 años y el 39 % tenía entre 13 y 18 años. Además, el 42 % eran mujeres y el 58 % eran hombres.19 - NIÑOS COUNT- ISLA DE RHODE
- ▶ El 13,6 % de los niños de Providence tienen sobrepeso y el 22,4 % son obesos - Los niños cuentan



- ▶ La tasa de graduación entre los estudiantes económicamente desfavorecidos en Rhode Island fue del 76 %, en comparación con el 93,4 % entre los estudiantes que no tenían ninguna desventaja económica.
- ▶ Casi la mitad de los estudiantes de secundaria (49 %) han usado un cigarrillo electrónico y tres de cada diez (30,1 %) estudiantes de secundaria usan cigarrillos electrónicos actualmente.


Hours of sleep on the average school night among Rhode Island students

On an average school night, how many hours of sleep do you get?"





MIDDLE SCHOOL

SLEEP RECOMMENDATIONS
 • Ages 6-12 years: at least 9 hours
 • Ages 13-17 years at least 8 hours



HIGH SCHOOL

Percent of students getting 5 or fewer hours of sleep, by selected health issues



Notes: Felt sad/hopeless = felt sad/hopeless for 2 or more consecutive weeks in the last year; Went hungry = sometimes, most of the time, always go hungry because there is not enough food in the house. Feel unsafe in neighborhood = only sometimes, rarely, or never feel safe. Vaping among high school students is defined as vaping within the past 30 days.

High School risk behavior by demographic groups, 2019

Tobacco Use	Overall	Black	Hispanic	White	LGB	Straight	Disability	No disability	Male	Female
Ever used e-cigarettes	48.9%	42.4%	42.2%	53.4%	56.3%	49.6%	53.6%	47.6%	46.0%	51.5%
Currently use e-cigarettes	30.1%	18.0%	20.1%	36.4%	37.3%	30.1%	35.2%	28.3%	28.4%	31.2%
Currently use cigarettes	4.2%		4.9%	4.1%		3.4%	6.0%	3.2%	5.7%	2.3%
Use any tobacco product	33.3%	23.0%	25.4%	38.2%	39.4%	33.0%	37.3%	31.5%	32.8%	32.9%

Recursos para la Revision de Literatura

- The Economic Research Service US Department of Agriculture's [Food Access Research Atlas](#)
- The [economic innovation group](#)
- [City Health Dashboard](#)
- [Providence Streets Coalition](#)
- [RI Asthma State Plan](#)
- [Community Asthma Presentation](#) by RIDOH
- [RIDOH Overdose Surveillance Health Hub](#)
- [RIDOH Health Equity](#)
- [South Side Summit](#)
- [Americas Health Rankings](#)
- [Climate Justice Plan Report by the City of Providence](#)
- [Eco RI](#)
- [Migration Policy](#)
- [Rhode Island Food Bank](#)
- [RI Food Council](#)